




Intrex auf einem MS Windows Server 2003

Für den Einsatz von Intrex auf Microsoft Windows 2003 Server Systemen installieren Sie bitte das Servicepack 1. Ändern Sie zusätzlich die folgenden Einstellungen.


1.1. IIS / Webdienstenerweiterungen

Setzen Sie hier die Webdienstenerweiterung *Active Server Pages* auf den Status *Zugelassen*.




1.2. Eigenschaften des virtuellen Verzeichnisses / Konfiguration

Stellen Sie die Eigenschaften bitte wie folgt ein:



Sie erreichen die Einstellungen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf *Websites* klicken und dort in die Eigenschaften wechseln. Wählen Sie hier den Reiter *Basisverzeichnis* und dann den Punkt *Konfiguration*. Klicken Sie auf den Reiter *Optionen*.

1.3. Einträge in C:\WINDOWS\system32\inetsrv\metabase.xml

 Bitte ändern Sie die *metabase.xml* ausschließlich nach der von Microsoft empfohlenen Vorgehensweise (s. support.microsoft.com/kb/327659/en-us). Für Fehler, die aus falschen Angaben in der *metabase.xml* resultieren, übernimmt United Planet keine Haftung.

Ändern Sie den MaxWert des Eintrags *AspMaxRequestEntityAllowed* für Uploads (Defaultwert 204800 Byte) z.B. auf 6000000 Byte ab. Dies entspricht einer Uploadgrößenbeschränkung von ca. 6 MB. Ändern Sie zusätzlich den Wert des Eintrags *AspBufferingLimit* für Downloads (Defaultwert 4194304) auf 14194304. Beim Ursprungswert wurde eine Begrenzung auf 4,19 MB gesetzt. Unser Vorschlagswert erhöht den Wert auf 14,19 MB. Wenn Sie größere Dokumente herunterladen wollen, erhöhen Sie diesen Wert bitte entsprechend. Bitte bedenken Sie, dass ein zu niedrig eingestellter Wert bei Uploadvorgängen in Intrexx u.a. zu dem Fehler führen kann, dass Uploads unvollständig ausgeführt werden. So können z.B. leere Datensätze ohne Dateinhalt erzeugt werden. Nach der Änderung der *metabase.xml* muss der WWW-Publishingdienst neu gestartet werden, damit die Änderungen wirksam werden.